



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Oscillant-battant  
P60**

**Année                    2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | 4                 |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | 9A                |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | C4                |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2,15              | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Double-ouvrant  
P60**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | 4                 |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | 9A                |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | C4                |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2,15              | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Porte  
P60**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | NPD               |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | NPD               |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | NPD               |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2,15              | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Coulissant**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | NPD               |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | NPD               |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | NPD               |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | NPD               |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | NPD               | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

**Oscillant-battant  
B70**

**Année                    2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | 4                 |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | 9A                |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | C4                |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2                 | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Double-ouvrant  
B70**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | 4                 |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | 9A                |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | C4                |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2                 | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Porte  
B70**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | NPD               |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | NPD               |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | NPD               |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | 1                 |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | 2                 | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction



**Aludel sprl**

Rue du Purgatoire, 128  
4860 Wegnez

EN 14351-1:2006  
Portes et fenêtres extérieures

**Coulissant**

**Année            2011**

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Perméabilité à l'air</b>      | NPD               |                    |
| <b>Étanchéité à l'eau</b>        | NPD               |                    |
| <b>Pression au vent</b>          | NPD               |                    |
| <b>Forces de manœuvre</b>        | NPD               |                    |
| <b>Hauteur et largeur</b>        | NPD               | m                  |
| <b>Transmission thermique</b>    | NPD               | W/m <sup>2</sup> K |
| <b>Résistance à l'effraction</b> | NPD               |                    |
| <b>Réduction acoustique</b>      | NPD               | dB                 |
| <b>Substances réglementées</b>   | conforme Belgique |                    |

Directive 89/106/CEE Produits de construction